



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.NB34.B.00678/26



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТТС закалка" (ООО "ТТС закалка"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, офис 5. ОГРН: 1166313121590. ИНН: 6321414460. Номер телефона: +78482556735. Адрес электронной почты: 740085@mail.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТТС закалка" (ООО "ТТС закалка"). Место нахождения (адрес юридического лица): 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, офис 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, строение 1. ОГРН: 1166313121590. ИНН: 6321414460. Номер телефона: +78482556735. Адрес электронной почты: 740085@mail.ru.

код ОКПД 2:

23.12.12.121

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, тел. +7(499) 745-90-01, адрес электронной почты: sbo-s@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB34 от 26.02.2018 г.

код ТН ВЭД ЕАЭС:

7007 29 000 0

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное для строительства состоящее из стекла листового бесцветного с промежуточным слоем из плёнки PVB, номинальной толщиной от 6,38 до 9,52 мм, безопасное при эксплуатации (класс защиты: SM2, SM4), ударостойкое (класс защиты: P1A-P4A), морозостойкое. Формулы стекла см. Приложение №1.

ТУ 23.12.12-004-03900365-2025

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4 п.п.4.4, 4.6-4.10, 4.13, раздел 5 п.п 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.15, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 996С/26 выдан 31.03.2026 испытательной лабораторией ООО "СБО-Спецсервис", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21NB75 от 23.10.2018 г. Акта анализа состояния производства № А/461-2025 от 23.12.2025

Примененная схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Условия хранения: хранение многослойного стекла осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 32530. В процессе хранения многослойного стекла не допускается воздействие на него прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ, механических ударов. Многослойное стекло должно храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в распакованном виде, в вертикальном положении, под углом от 5° до 15° к вертикали, на специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом. Срок хранения: не установлен. Срок службы: не установлен.

Срок действия сертификата соответствия с 10.04.2026 по 09.04.2031

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации



М.П.  
(при наличии)

  
подпись

  
подпись

Сафронова Наталья Викторовна

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

Смирнов Михаил Иванович

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)