



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.HB34.B.00724/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТТС закалка" (ООО "ТТС закалка"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, офис 5. ОГРН: 1166313121590. ИНН: 6321414460. Номер телефона: +78482556735. Адрес электронной почты: 740085@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТТС закалка" (ООО "ТТС закалка"), Место нахождения (адрес юридического лица): 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, офис 5. и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, влд 99, строение 1. ОГРН: 1166313121590. ИНН: 6321414460. Номер телефона: +78482556735. Адрес электронной почты: 740085@mail.ru.

код ОКПД 2:

23.12.12.121

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, тел. +7(499) 745-90-01, адрес электронной почты: sbo-s@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HB34 от 26.02.2018 г.

код ТН ВЭД

ЕАЭС:

7007 29 000 0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное для строительства состоящее из стекла листового бесцветного закаленного с промежуточным слоем из плёнки EVA, безопасное при эксплуатации, класс защиты СМ4.

Формулы стекла и класс защиты:

4М1зак-0,76-4М1зак-номинальной толщиной 8,76 мм - СМ4

5М1зак-0,76-5М1зак-номинальной толщиной 10,76 мм - СМ4

6М1зак-0,76-6М1зак-номинальной толщиной 12,76 мм - СМ4

8М1зак-0,76-8М1зак-номинальной толщиной 16,76 мм - СМ4

10М1зак-0,76-10М1зак-номинальной толщиной 20,76 мм - СМ4

12М1зак-0,76-12М1зак-номинальной толщиной 24,76 мм - СМ4

ТУ 23.12.12-003-03900365-2020

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826–2014 раздел 4 п.п.4.4, 4.6–4.10, 4.13, раздел 5 п.п 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, ГОСТ 32530–2013 раздел

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1048С/26 выдан 08.07.2026 испытательной лабораторией ООО "СБО-Спецсервис", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HM75 от 23.10.2018 г.

Акта анализа состояния производства № А/540-2025 от 25.06.2026

Примененная схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранение многослойного стекла осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 32530. В процессе хранения многослойного стекла не допускается воздействие на него прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ, механических ударов. Многослойное стекло должно храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в распакованном виде, в вертикальном положении, под углом от 5° до 15° к вертикали, на специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом. Срок хранения: не установлен. Срок службы: не установлен.

Срок действия сертификата соответствия с 14.07.2026 по 13.07.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)




(подпись)

(подпись)

Сафронова Наталия Викторовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Смирнов Михаил Иванович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)